

Vedligeholdelseskatalog A ordning

for

"Jættestuerne"

"Skive Boligselskab"

Afdeling 3651

Om boligens stand og
vedligeholdelse

INDHOLD

1. Indledning	3
2. Vedligeholdelsesreglement	4
3. Boligens stand ved indflytning	9
4. Vedligeholdelse af boligen i boperioden	14
Lejlighedens overflader	14
Tekniske installationer	16
Hårde hvidevarer	16
Nøgler og låse	17
Haver m.v.	17
Udvendigt træværk	17

1. Indledning

Pas godt på din bolig - det betaler sig!

I dette katalog kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den, og hvordan vedligeholdelsesstanden bliver vurderet i forbindelse med din fraflytning. Du kan også læse om de krav, som afdelingen har fastsat for boligens stand ved indflytning.

Du har gode muligheder for selv at tilrettelægge, hvordan og hvor ofte du vil vedligeholde din bolig, men som hovedregel skal du huske på, at løbende og korrekt vedligeholdelse betaler sig og kan sikre dig imod betydelige omkostninger til genopretning af boligen - både mens du bor her og hvis du vælger at flytte.

Vedligeholdelseskataloget indeholder 3 hovedkapitler, som tilsammen udgør afdelingens vedligeholdelsesreglement.

- Kapitel 2 beskriver den valgte vedligeholdelsesordning i afdelingen og de overordnede regler omkring boligens overtagelse, vedligeholdelse og fraflytning
- Kapitel 3 beskriver afdelingens standard og regler for boligens stand ved indflytning
- Kapitel 4 beskriver afdelingens krav til, hvordan du skal vedligeholde din bolig, mens du bor i den

Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten.

Hvis du er i tvivl om noget kan du rette henvendelse til ejendomskontoret.

Afdelingsmødets godkendelse

Afdelingens vedligeholdelsesreglement er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 17. november 2016.

2. Vedligeholdelsesreglement

A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| | I | <i>Generelt</i> |
| Reglernes ikrafttræden | 1. | Med virkning fra den <u>01-07-2015</u> erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. |
| Ændring af lejekontrakten | 2. | Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. |
| Beboerklagenævn | 3. | Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. |
| | II | <i>Overtagelse af boligen ved indflytning</i> |
| Boligens stand | 1. | Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistsatte.

Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistsatte. |
| Syn ved indflytning | 2. | I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, |

		om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.
Indflytningsrapport	3.	Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger	4.	Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
	5.	Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.
	III	<i>Vedligeholdelse i boperioden</i>
Lejerens vedligeholdelsespligt	1.	Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
	2.	Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Særlig udvendig vedligeholdelse	3.	Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
	4.	Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.
Udlejerens vedligeholdelsespligt	5.	Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder

-
- og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, el-afbrydere, toiletkummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.
7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.
- Anmeldelse af skader 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks anmelde dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.
- IV *Ved fraflytning*
- Normalstandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalstandsættelse, der omfatter nødvendig:
- hvidtning eller maling af lofter og overvægge
 - maling eller tapetsering af vægge
 - rengøring.
- Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
2. Lejeren afholder udgifterne til normalstandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejermålets begyndelse og til lejermålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalstandsættelsen.
- Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
-

-
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| | 4. | Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejereren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejereren har givet adgang til boligen. |
| Ekstraordinær rengøring | 5. | Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. |
| Undladelse af normalistandsættelse | 6. | Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. |
| Syn ved fraflytning | 7. | Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. |
| Fraflytningsrapport | 8. | Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke, der er misligholdelse eller i øvrigt skal betales af udlejeren. |
| | 9. | Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejereren ved synet eller sendes til lejereren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. |
| Oplysning om istandsættelsesudgifter | 10. | Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejereren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. |
| Endelig opgørelse | 11. | Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejereren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. |
| | 12. | I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. |
| Arbejdets udførelse | 13. | Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. |
-

Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

V *Særlig udvendig vedligeholdelse*
(jvf. afsnit III, 4)

Udvendig vedligeholdelse 1. Udenfor boligen skal lejerer selv vedligeholde og renholde:

- Lokesvej: Til de boliger hvor der hører have med til boligen, skal lejer sørge for at den holdes i pæn stand, græs klippes med jævne mellemrum, hækkene skal klippes minimum en gang om året på indvendig side.
- Ændringer af haven må ikke ske uden boligselskabets skriftlige tilladelse.
- Fugerne i terrassefliserne skal holdes rene og efterfyldes efter behov.
- Frostperioder: Her kan der forekomme isbelægninger på trapper og fliser, her må **der ikke** anvendes salt til optøning, da saltet nedbryder beton, anvend derfor altid **grus** mod glatte trapper og fliser.

De nærmere krav til vedligeholdelsen er beskrevet i vedligeholdelseskatalogets kapitel 3 og 4.

VI *Særlige regler for indvendig vedligeholdelse*
(jvf. IV, 1)

Indvendig vedligeholdelse 1. De nærmere krav til vedligeholdelsen er beskrevet i vedligeholdelseskatalogets kapitel 3 og 4.

3. Boligens stand ved indflytning

Ved indflytning vil din nye bolig være normalistsandsat efter følgende retningslinjer:

Stuer, værelser og entré

Maling af vægge

Ved indflytning er væggene tapetserede. Ved fraflytning skal vægge være i samme stand og farve, som ved indflytning.

Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis væggene ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling/hvidtning (normalistsandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling/hvidtning betales af fraflytter.

Ved ophængning på lofter eller vægge skal der bruges rawplugs i lecaelementer, dog kan lette ting sømmes direkte i lecaelementet. I gipsplader kan ophængning ske direkte i fugerne imellem loftspladerne, her vil der være træunderlag, ved ophængning udenfor fugerne skal der benyttes specielle skruer/rawplugs til gipsplader.

Malede vægge:

Acrylplastmaling glans 5

Væggene er lavet af :

Ydervægge, dvs. vægge mod det fri – er 11 cm teglsten, hulmursisolering og lecaelementer.

Lejlighedsskel, dvs. den fælles væg mellem bolig og naboens bolig, er af lecaelementer med isolering imellem.

Indvendige vægge, dvs. de rumopdelende vægge i den enkelte lejlighed, disse er af lecaelementer.

Ophængning på væggene – se under punktet **Lofter**.

Malede radiatorer:

Alkydmaling glans 20

Rengøring vægge:

Tapetoverfladen tåler ikke egentlig afvaskning, men mindre streger eller pletter kan med forsigtighed fjernes med et blødt viskelæder, eller en let fugtig ren svamp.

Køkken

Behandling af vægge

Ved indflytning er vægge tapetseret med **glasvæv/-filt** og malet i lyse farver. Ved fraflytning skal væggene være i samme stand som ved indflytning.

Du kan male med andre farver i boperioden, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis væggene ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling (normalstandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling betales af fraflytter.

Køkkenskabe og bordplader

Køkkenlåger er bølgefinér.

Køkkenlåger er hvidmelamerede låger (3603)

Rengøring af låger sker med en klud eller vaskeskind opvredet i lunkent vand. Ved grundigere afvaskning kan svag sæbeopløsning – helst med sæbespån – og evt. en blød børste anvendes.

Køkketbordplader består af 2 typer:

1: er lin-oliebehandlede (3601).

Lin-olie til behandling af bordpladerne udleveres af ejendomsmesteren.

2: er udført i laminat.

Rengøring af køkkenbordplader sker med en klud eller vaskeskind opvredet i lunkent vand. Ved grundigere afvaskning kan svag sæbeopløsning – helst med sæbespån – og evt. en blød børste anvendes.

Skær aldrig direkte i pladen – både af hensyn til pladen og til kniven.

Badeværelse

Vægbehandling

Ved indflytning er fliser/klinker afkalket og der er ingen kalk i fugerne. Sanitet, det vil sige bruser, toilet, håndvask, badekar og blandingsbatteri m.v., er renset og afkalket.

Ved indflytning er overvæggene malet med plastmaling, i afd. 3603 er overvæggene tapetseret med glasfiberfilt og malet med plastvægmaaling glans 20. Ved fraflytning skal vægge være i samme farve som ved indflytning.

Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis væggen ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling (normalstandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling betales af beboeren.

Der er fliser på en del af væggene.

Rengøring:

Foretages med lunkent rent sæbevand, fliserne bør aftørres efter hvert brusebad med en fugtig klud, gummiskraber eller vaskeskind.

Lofter

Er udført med lecabetonelementer eller gipsplader.
I den tidligere afd. 3601 er de beklædt med glasvæv.

Bemærk: Ved boliger med loftsrum

Af hensyn til den høje isoleringsgrad i loftsrummet, som er medvirkende til at nedsætte varmeregningen, må det **på det kraftigste** advares mod at bruge isoleringslaget som opbevaringssted for papkasser, kufferter og lignende. Skal der stille noget på loftet skal det stilles på gangbroen, så det ikke trykker isoleringen.

Ophængning i lofter:

I lecaelementer er det nødvendigt at bruge rawplugs. Ved ophængning af letting, kan der dog sømmes direkte i lecaelementet.
I gipspladelofter kan ophængning ske direkte i fugerne imellem loftspladerne, her vil der være træunderlag. Ved ophængning udenfor fugerne skal der benyttes specielle skruer/rawplugs til gipsplader.

OBS: Inden ophængning påbegyndes, bør afsnittet om el-zoner læses grundigt.

Ved indflytning er loftet malet (kun der hvor lofterne er beklædt med glasvæv) i lyse farver med glans 5.

Ved fraflytning skal lofterne være i samme stand og farve som ved indflytning.

Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis lofterne ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling / hvidtning (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling / hvidtning betales af beboeren.

Rengøring lofter:

Afvaskes forsigtigt med salmiakvand.

Afløb

Ved indflytning er afløb ved henholdsvis vask, badekar, brusekabine, afløb til faldstamme og gulvafløb rensat og rengjort.

Træværk

Træværk vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det. Er der bemærkninger til træværket ved indflytningen skal dette påføres den udleverede fejl- og mangelliste. Såfremt man ønsker at male og reparere træværket i sin bo-periode skal man inden påbegyndelse af arbejdet kontaktes afdelingens ejendomsmester for råd og vejledning.

Inventar

Inventar skal fremstå ensartet, og kan bære præg af almindelig slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Indvendige døre mv.

Dørene er færdiglakerede celledøre.

Karme, indfatninger og fodlister er malet med acrylplastmaling, glans 40.

Rengøring kan foretages med mild opløsning af alle almindelige vaskemidler, dog må der ikke anvendes skurepulver eller andre midler med slibende effekt.

Nagelfast inventar

I den tidligere afd. 3603 Gefionsvej, er inventaret på badeværelset og brusevæg fast inventar i boligen.

Gulve

Bræddegulve, parketgulve, linoleums- eller vinylgulve, badeværelsesgulve (våd-rumsgulve).

Ved indflytning kan gulvene bære præg af at være brugt. Ved fraflytning må gulvene ikke være misligholdt eller misfarvet. Ved fraflytning skal gulvene fremstå uden gennemslid af lak til nøgent træ. Overfladen skal fremstå hel og vedligeholdt.

Der må ikke forekomme fugtskjolder.

Gulvene vedligeholdes med "Produkt navn, farve/toner og glans". Der gives 3 gange lak efter fuldslibning af gulve. Ved overfladeslibning gives 2 gange lak.

Rengøring:

Parketgulve, bør ske ved aftørring med en klud opvredet i vand.

Man bør generelt undgå overdreven brug af vand. Ved mere omfattende rengøring er vand tilsat sæbespåner velegnet. Sulfo må aldrig bruges, da det gør en senere omlakering vanskeligere. Boning af gulvene med voks eller selvblankende bonemiddel må absolut frarådes, da det vil kræve en **afslibning** af gulvet før omlakering.

Bemærk, at selvom gulvet rengøres grundigt, vil fuldstændig nedslidning af lakken til det bare træ medføre synlig misfarvning af træet.

Vedligeholdelse skal ske, inden der opstår skade på gulvet. I praksis når glansen er forsvundet fra lakken.

Før omlakering er det nødvendigt med en grundig afrensning af fedt og snavs. Afrensningen kan ske med varmt eddikevand (2 dl 23% eddikesyre til en spand vand), hvorefter gulvene skal tørre helt.

Når gulvet er tørt, stryges lakken på med en bred pensel. Der skal bruges en lak som f.eks. BLITZA eller lign. De fleste af disse laktyper fås både med blank og mat overflade.

Inden hele gulvfladen lakeres, bør der ske en partiel lakering af nedslidte og særligt udsatte steder.

Spørg ejendomsmesteren om de tidligere brugte lakker, inden du går i gang.

Ved brug af forkerte laktyper kan lakken koge op og hvis det sker, må gulvet **afslibes** og omlakeres.

I øvrigt anbefales det – for at undgå nedslidning – at foretage partiel behandling af særligt udsatte områder, når det skønnes nødvendigt.

Gulvet i baderum (- og entre/bryggers) er belagt med klinker.

Til daglig rengøring anbefales afvaskning med lunkent sæbevand (brun sæbe eller sæbespån).

EL-zoner

For at sikre størst muligt tæthed i bygningskonstruktionerne, er samtlige el-rør ført til gulv, i modsætning til de traditionelle rørtrækninger, som enten går op, ned eller skråt til en eller anden side.

Dette indebærer, at hvor der forefindes en afbryder, stikkontakt eller et lampeudtag, er der et el-rør, som går lodret ned til gulvet. Ved ophængning af billeder mv. er det derfor vigtigt, at der ikke bores huller eller sømmes i et område, med en bredde på 5 cm lodret indenfor dækpladen på afbryder/dåse.

Altaner

Der er altaner til 1 sals boligerne i den tidligere afd. 3602, lejer skal i boperioden sørge for at holde altanen ren og ikke udsætte træværket for misligholdelse.

4. Vedligeholdelse af boligen i boperioden

Når du flytter fra din bolig, skal vedligeholdelsesstanden vurderes og der skal tages stilling til, hvem der skal betale for eventuelle vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. I det følgende skema kan du se, hvad der accepteres og hvad der ikke accepteres ved fraflytning.

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke – fraflytter betaler for udbedring/reablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.

Vær opmærksom på, at arbejder/ændringer, som er markeret med koden 3, skal godkendes af ejendomskontoret eller administrator inden arbejdet udføres. Hvis arbejdet/ændringen ikke er forhåndsgodkendt, så kan du ikke forvente, at arbejdet/ændringen vil blive accepteret ved fraflytning.

Vær endvidere opmærksom på, at arbejder, som er markeret med kode 1 eller 3, kun vil kunne godkendes, hvis arbejderne er udført lovligt, håndværksmæssigt korrekt og i egnede materialer.

Lejlighedens overflader	Kode
<i>Lofter</i>	
Farveændring, lyse farver	1
Tapetbeklædning af lofter	2
Filt på lofter	1
Anden beklædning af lofter (træ og gipsplader)	3
Stuk og rosetter	3
<i>Vægge</i>	
Filtbeklædning	1
Hessianbeklædning, herunder malet hessian	2
Tapet på oprindelig malet overflade	2
Malet savsmuldstopet, rutex og strukturtapet	1
Glasvæv	1
Vinyltapet i køkken og bad	1
Tapet med overlæg på maksimal 2 mm.	1
Strukturmalning på vægge	2
Træbeklædning på vægge i køkkener	3
Normalt forekommende bore- og sømhuller i vægge	1
Maling på ikke tidligere behandlede overflader	2
Tapet på oprindelig malede vinduesbrystninger	2
Tapetsering af overvægge i køkken / bad	2
Flere lag tapet, dog accepteres 1 lag grundpapir under tapet	2

Forklaring:

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke – fraflytter betaler for udbedring/reablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.

<i>Flisebeklædning</i>	
Borehuller i fliser	2
Borehuller i fuger (flisekant må ikke beskadiges)	1
Maling af fliser	2
Revnede fliser	2
Vinylbeklædning på fliser	2
Opsætning af vægfliser i køkken, bad og bryggers	3
Klæbemærker og/eller limrester på fliser	2
Opsat udstyr ud over standard	2
Kalkbelægninger, manglende rengøring	2
Anden beklædning af vægge (træ, gipsplader m.m.)	2
<i>Vinduesrammer, paneler, fodlister, gerigter, karme, lysninger m.m. (træ)</i>	
Farveændring i lyse farver, indvendigt	1
Malerbehandling af vinduesrammer	1
Malerbehandling af ubehandlede, olierede eller lakerede vinduesrammer og karme	2
Skruehuller efter persienner/gardiner	1
<i>Vinduesrammer, paneler, fodlister, gerigter, karme, lysninger m.m. (plast)</i>	
Farveændring/malerbehandling	2
Skruehuller efter persienner/gardiner	2
<i>Malet træværk, generelt</i>	
Hjemmemalet, der ikke er håndværksmæssigt korrekt udført	2
Skrammer og ridser (alm. slid og ælde)	1
Skrammer og ridser i større omfang	2
Klæbemærker, skader, der har medført farveændringer	2
<i>Dørflader, skabe, låger o.lign.</i>	
Farveændring i lyse farver	1
Farveændring af låger og dørflader i melamin, laminat og tidligere oliebehandlede materialer	2
Udskiftning af dørhåndtag (skal være ens i lejligheden)	1
Udskiftning af hængsler, greb og beslag (skal være ens i hvert rum)	1
Overmaling af hængsler, greb og beslag	2
Demontering af hængsler, greb og beslag	2
<i>Gelænder, indvendigt</i>	
Maling af gelænder og baluster i godkendte farver	3
<i>Køkkenbordsplader</i>	
Matslidt overflade (alm. slid og ælde)	1
Ringe efter varme genstande og skæremærker	2
Huller i belægninger, defekte kant- og skurelister	2
<i>Gulve og dørtrin</i>	
Gennemslidt laklag uden misfarvninger	2

Forklaring:

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke - fraflytter betaler for udbedring/retablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.

Gennemslidt laklag med misfarvninger	2
Lakering uden om tæpper eller møbler.	2
Ikke håndværksmæssig korrekt lakering	2
Farveforskelle i laklag efter tæppe	1
Fjernelse af dørtrin	3
Lud/oliebehandlede gulve	3
Fugtskader efter husdyr, planter og potter m.v.	2
Pålægning af linoleums og vinylfliser	3
Malede gulve og dørtrin på oprindelig lakerede gulve	2

Tekniske installationer

Radiator

Farveændringer	2
Montering af termostatventiler	3
Skader pga. af manglende rapportering til ejendomskontor	2

VVS-installationer

Sanitet, håndvaske, kummer o. lign. Mangelfuld rengøring, fejlbehandlinger	2
Sanitet, håndvaske, kummer o. lign. Matslidte overflader	1
Udskiftning af håndvaske og kummer m.v.	3
Beskadiget overflade, f.eks. pga. syrepåvirkning eller lignende	2

Blandingsbatteri og bruser

Mangelfuld rengøring og fejlbehandlinger	2
Manglende perlatorer	2
Udskiftning af blandingsbatteri til vandbesparende eller termostatisk	3

Målerskabe, relæer, korrespondancelys, lysdæmpere, rosetter m.m.

Autoriserede indgreb i skabe og relæer	3
Uautoriseret indgreb	2
Udskiftning af kontakter	1

Installation af antenner og paraboler

Synlige installationer udenpå hus	3
Installation på taget	3
Installation i have/ på altan	3

Hårde hvidevarer

Komfurer

Skader i udvendig overflade (alm. slid og ælde)	1
Skader i indvendig overflade (alm. slid og ælde)	1
Fastbrændt misfarvning af emalje ved normalt brug	1
Skader på bageplader, riste eller bradepande (x. som følge af mangelfuld renholdelse)	2
Manglende inventar (bageplader, riste eller bradepande)	2
Manglende eller mangelfuld rengøring	2

Forklaring:

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke - fraflytter betaler for udbedring/retablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.

Køle- og fryseskabe

Skader i udvendige overflader (alm. slid og ælde)	1
Skader i indvendige overflader (alm. slid og ælde)	1
Mangelfuld eller manglende rengøring	2
Manglende inventar	2
Misfarvning/limrester på skabslåger efter klistermærker o. lign.	2

Nøgler og låse

Montering af ekstra lås	3
Manglende aflevering af nøgler ved fraflytning (3 stk)	2
Montering af dørspion	3
Brevsprækker	3

Altandøre

Maling af udvendige plast- og aluminiumsoverflader	2
Maling af udvendige træoverflader	3

Glasiiddækning

Opsætning af læskærm i plexiglas, max. 30 cm højt	3
---	---

Altangulv

Maling af gulv	3
----------------	---

Haver m.v.

Mangelfuld hækklipning	2
Mangelfuld pasning af græs, bede og fliser (ukrudt)	2
Fliser i hele haven	1
Knækket flise	2
Delvis benyttelse af have som køkkenhave	1
Græs i hele haven (terrasse undtaget)	1
Fjernelse af hæk	2

Udvendigt træværk

(vinduer, udestuer, skure, overdækninger og bræddebeklædte vægge m.v.)

Skader som følge af fejlagtig brug / mangelfuld vedligeholdelse	2
Skader som følge af fejlagtig vedligeholdelse	2
Skader som følge af almindelig slid og ælde	1
Nødvendig overfladebehandling af træværk, hvis seneste behandling er udført for mere end 3 år siden	2
Nødvendig afrensning af træværk m.v.	2

Forklaring:

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke – fraflytter betaler for udbedring/reablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.

Forklaring:

1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres.
2. = Accepteres ikke - fraflytter betaler for udbedring/reablering.
3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse.