



INDFLYTNING

Ved mørkere farver kan der forekomme en svag farveafsmitning (overskudspigment), når du vasker af, men det vil i de fleste tilfælde kun ske de første gange.



VEDLIGEHODELSE OG ÆNDRING AF BOLIGEN

Hvad kan du foretage dig uden at søge boligselskabet om tilladelse - og hvad skal du søge om, se råderetskataloget

LUFT UD – HVER DAG!



UDLUFTNING

- Luft ud flere gange om dagen, men lad ikke vinduet stå åbent mere end 5-10 minutter af gangen.
- Skru ikke helt ned for varmen i rum du ikke benytter.
- Luft godt ud i køkkenet efter madlavning og opvask.
- Luft godt ud i badeværelset, når du har taget bad..

Hvis du alligevel får problemer med fugt - så kontakt varmemesteren så hurtigt som muligt, så der ikke opstår alvorlige problemer.


HVIS MAN IKKE LUFTER UD:

Hustøvmider lever nemlig særdeles godt i høj luftfugtighed, især i og omkring sengene, hvilket kan give allergi. Hustøvmider kan ikke ses med det blotte øje, men hvert gram støv kan indeholde flere tusinde af slagsen.

Høj luftfugtighed kan også medføre luftvejslidelser, specielt hvis man i forvejen har tendens til overfølsomhed af forskellig slags.

Men der opstår også skader på selve bygningen. Først begynder døre og skuffer at binde. Senere kommer en lidt sur og muggen lugt. I sidste ende kan der gå råd og svamp i træværket.

LUFT UD – HVER DAG!



DIVERSE - INSTALLATIONER

El-forsyningen i Rødovre kommune varetages af NESA A/S distrikt Øst.
Ved fejl i el-forsyningen i dagtimerne skal varmemesteren kontaktes.
Udenfor normal arbejdstid kontakt:
NESA 72102030

Måler for lejemalets el-forbrug er placeret i gangen på 1.sal, ved siden af trappen.
Måleren ejes og vedligeholdes af NESA.
Ved ind og udflytning skal lejerer meddele NESA dette, samt oplyse om målerens visning.

Gruppetavlen som er placeret samme sted som måleren, indeholder diverse gruppeafbrydere samt fælles beskyttelsesafbryder.

Ved en eventuel udskiftning af sikringer må der kun anvendes DO-sikringer i størrelse svarende til mærkningen for gruppeafbryderen.

Beskyttelsesafbryderen skal afprøves mindst én gang årligt.

Hvis afbryderen efter en udkobling ikke kan genindkobles (det må kun forsøges én gang), kontaktes varmemesteren.

Belysningsarmaturer, der tilsluttes i køkken- og badeværelse, skal ekstrabeskyttes forskriftsmæssigt. I tvivlstilfælde kontakt en autoriseret elinstallatør.



Installationer

Udskiftning af sikringer

